	製品記号	JS5HW-N	JS6HW-N	JS7HW-N	JS8HW-N
	60	受注品	受注品	受注品	受注品
		1.OMPa 100mm伸縮	1.0MPa 200mm伸縮	2.0MPa 100mm伸縮	2.0MPa 200mm伸縮

スリーブ形 伸縮管継手



SHASE準拠品

型式: JS-5HW型 型式: JS-6HW型 型式: JS-7HW型 型式: JS-8HW型

POINT			•	スリーブジョイント・SHASE準拠品、溶接形						
	形		式	スリーブ形						
I	形		状	単式						
Ī	伸縮量	伸	び	20mm	40mm	20mm	40mm			
標	量	縮	み	80mm	160mm	80mm	160mm			
	適	用流	体	蒸気・空気・気体・水・温水・油						
準	流	体 温	度	220℃以下						
仕	適	用圧	カ	1.0MF	Pa以下	2.0MPa以下				
-	端	接	続							
様	材	継手	部	STPG★						
		スリ-	ーブ	SUS304						
I	質	パッコ	キン	グラファイト						

	呼び径	SHASE準拠品 1.0MPa、100mm	面間寸法 (mm) 梱包質量 (kg)	SHASE準拠品 1.0MPa、200mm	面間寸法 (mm) 梱包質量 (kg)	SHASE準拠品 2.0MPa、100mm	面間寸法 (mm) 梱包質量 (kg)	SHASE準拠品 2.0MPa、200mm	面間寸法 (mm) 梱包質量 (kg)
	20	106,000	410 5	137,000	590 5.5	117,000	410 5.5	153,000	590 6
	25	110,000	410 5	137,000	590 5.5	123,000	410 5.5	160,000	590 6
	32	126,000	410 5.5	160,000	590 7.5	126,000	410 6	166,000	590 8
	40	143,000	410 6	185,000	590 7.5	148,000	410 6.5	193,000	590 8
 価	50	156,000	410 9.5	250,000	590 11.5	204,000	410 10	265,000	590 12
ТШ	65	230,000	460 10.5	299,000	630 14.5	244,000	460 11	314,000	630 15
格	80	254,000	470 11	334,000	640 21	293,000	470 12	349,000	640 22
刊	100	352,000	470 19	443,000	680 24	386,000	470 20	455,000	680 25
	125	412,000	540 25	536,000	680 29	433,000	540 27	564,000	680 31
	150	546,000	540 33	699,000	730 40	594,000	540 35	699,000	730 42
	200	729,000	540 49	904,000	730 60	830,000	540 53	1,061,000	730 64
	250	930,000	620 75	1,207,000	780 94	1,032,000	620 80	1,333,000	780 99
	300	1,170,000	620 110	1,516,000	780 129	1,294,000	620 120	1,674,000	780 140

★SUS製も製作しています。

記事

2023年4月版